


Fassadenpaneele

Allgemeines



Fassadenpaneele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Altes Mauerwerk und andere sanierungsbedürftige Wände können mit dieser leichten und langlebigen vorgehängten Fassadenverkleidung einfach modernisiert werden.

Korrugal[®]
Aluminium von seiner schönsten Seite

Die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten in Farbe und Gestaltung macht aus alten Bürogebäuden und Gewerbeimmobilien besonders mit den Kassettenpaneelen moderne und ästhetische Objekte.

Stülppaneele hingegen verleihen einem Gebäude friesisches und skandinavisches Flair.



vorher



nachher




Oberflächen

Der **50 µ Strukturlack Golden Oak** ist eine zweischichtig aufgebrachte Polyesterlackierung mit einer sehr guten Farb- und Kratzbeständigkeit und von echtem Holz kaum zu unterscheiden.

Der **Metallack** bei den Aluminium-Fassadenpaneelen ist ein im Coil-Coating aufgetragener Lack mit besonders hochwertigen und UV-beständigen Farbpigmenten. Er bietet eine hervorragende Farbbeständigkeit.

Der **25 µ Strukturlack** für die Aluminium-Fassadenpaneele ist eine Beschichtung mit einer sehr guten Farbbeständigkeit und einer Oberflächenstruktur, die einer Steinoberfläche nachempfunden ist.

25 µ TopCoat für die Stahl-Dachziegelprofile ist eine polyesterbasierte Beschichtung mit sehr hochwertigen Farbpigmenten für eine sehr gute Farbbeständigkeit.




Fassadenpaneele






VK-Preisliste für den Fachhandel



Frachtfrei!*

Paneele Stahl Kommissionsware		10 - 25 m ²	26 - 50 m ²	51 - 150 m ²	Verfügbarkeit
 <p>Friesland „50 µ Golden Oak“</p> <p style="text-align: right;">500 mm breit</p>		33,30 €/m	30,95 €/m	29,35 €/m	ca. 2 Wochen

Paneellängen 1.000, 1.500 und 3.000 mm. Zuschnitt kostenlos.

Paneele Aluminium Kommissionsware		10 - 25 m ²	26 - 50 m ²	51 - 150 m ²	Verfügbarkeit
 <p>Korrugal® Wolfsburg „Metalllack“</p> <p style="text-align: right;">310 mm breit</p> <p style="text-align: right;">210 mm breit</p> <p style="text-align: right;">150 mm breit</p> <p style="text-align: right;">110 mm breit</p>		24,55 €/m	22,85 €/m	21,60 €/m	ca. 3 Wochen
		20,20 €/m	18,80 €/m	17,80 €/m	
		17,70 €/m	16,50 €/m	15,60 €/m	
		15,90 €/m	14,80 €/m	14,00 €/m	
 <p>Korrugal® Hamburg „Metalllack“</p> <p style="text-align: right;">266 mm breit</p> <p style="text-align: right;">166 mm breit</p> <p style="text-align: right;">106 mm breit</p>		26,95 €/m	25,10 €/m	23,75 €/m	ca. 3 Wochen
		22,60 €/m	21,05 €/m	19,90 €/m	
		20,10 €/m	18,70 €/m	17,70 €/m	
 <p>Korrugal Bremen / Hannover „Metall.“</p> <p style="text-align: right;">266 / 255 mm breit</p> <p style="text-align: right;">166 / 155 mm breit</p> <p style="text-align: right;">106 / 95 mm breit</p>		26,95 €/m	25,10 €/m	23,75 €/m	ca. 3 Wochen
		22,60 €/m	21,05 €/m	19,90 €/m	
		20,10 €/m	18,70 €/m	17,70 €/m	
 <p>Korrugal® Emden / Oldenburg</p> <p style="text-align: right;">„TopCoat“ 168 / 148 mm breit</p> <p style="text-align: right;">„Metalllack“ 168 / 148 mm breit</p>		21,50 €/m	20,00 €/m	18,95 €/m	ca. 3 Wochen
		22,60 €/m	21,05 €/m	19,90 €/m	
 <p>Korrugal® Friesland</p> <p style="text-align: right;">„TopCoat“ 500 mm breit</p> <p style="text-align: right;">„Metalllack“ 500 mm breit</p>		33,90 €/m	31,55 €/m	29,85 €/m	ca. 3 Wochen
		36,40 €/m	33,85 €/m	32,05 €/m	

Fixlängen bis 3.000 mm Länge. Die Abrechnung erfolgt in vollen Metern.

Zubehörpreise – siehe technische Datenblätter.

****Bedingungen siehe Logistik.**

Logistik

Anlieferungen in NDS, HB, HH Süd und NRW Nord (regional)

Die Lieferung erfolgt in Bremen, Hamburg bis an die Elbe sowie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis zu der Breitenlinie Münster-Detmold-Goslar **frei Baustelle oder Lager** unabeladen (ausgenommen Inseln ohne Brückenanbindung).

Faserzement-Wellplatten ab 100 m² werden entladen! Abladung anderer Produkte auf Anfrage.

Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil (ausgenommen Lagerware – Mindestabnahme bis 12 m Länge 3 Platten/Profil).

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 69 €/Paket.

Anlieferungen überregional bundesweit

325 € Frachtkostenpauschale. Die Lieferung erfolgt unabeladen.

Nicht alle Produkte sind überregional lieferbar! Eine Lieferung von Aluzink-Dachrinnen ist nicht möglich. Ebenso Aluminium- und Stahl-Profiltafeln sowie Licht- und Stegplatten > 3 m Länge.

Mindestabnahme von Profiltafeln 3 Platten/Profil.

Verpackungskosten 69 € (ausgenommen Faserzement-Wellplatten).

Abholungen ab Werk Harpstedt

Lagerware ist nach vorheriger Anmeldung **sofort abholbereit!** Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht.

Kommissionsware ist erst nach Fertigmeldung abholbereit. Mindestabnahme von Profiltafeln bis 7,5 m Länge 3, über 7,5 m Länge 6 und über 10 m Länge 10 Platten/Profil.

Die Ware kann verpackt oder unverpackt (Umweltschutz) sein. Standardverpackung auf Wunsch 69 €/Paket.

Grundsätzliche Bedingungen

Die Abrechnung aller Profile erfolgt nach Plattenbreite.

UV-Schutzverpackung für Licht- und Stegplatten 19 €/Paket.

Einwegpaletten 9,50 € pro angefangene 50 m² (nur bei Faserzement-Wellplatten).

Eventuelle Kleinmengen-, Kurz- und Fixlängenzuschläge sowie Schnittkosten siehe Preislisten.

Kleinstmengenzuschlag unter 10 m² + 69 €/Lieferung (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

Ausschließliche Zubehöbestellung unter 300 € Netto-Auftragswert + 69 €/Lieferung (entfällt bei Abholung ab Werk Harpstedt).

Logistikpauschale 24,50 €/Auftrag.


Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Desweiteren gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Gültig ab Juni 2023. Änderungen vorbehalten.

Stahl-Fassadenpaneel Friesland Golden Oak

(Stülp-schalung-Optik)



Unsere Empfehlung! Nie wieder Holz streichen!




02 Golden Oak







- Einsatzbereiche: Fassade
- Oberfläche: 50 µ zweischichtiger Strukturlack
- Stahlqualität: S320GD + 275 g/m² Verzinkung
- Materialdicke: 0,75 mm
- Gewicht: ca. 7,3 kg/m²
- Plattenlängen: 1.000 / 1.500 / 3.000 mm
kostenloser Zuschnitt möglich
- max. Stützweite: 800 mm
- Verfügbarkeit: 2-3 Tage
- Besonderheiten: Rückseitenschutzlack

Befestigung auf Holz		farbig
Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm für Untergurtmontage.		-,41 €/Stück
Stahltrapezprofil-Bohrschraube verzinkte Bohrschraube 4,8 x 35 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm für Untergurtmontage.		-,23 €/Stück
Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung		9,95 €/Stück

Die Befestigungsanzahl beträgt ca. 5-6 Stück/m².



Formteile und Zubehör Friesland Golden Oak



Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 <p>Eckwinkel Friesland Golden Oak</p>	<p>12,50 €/m (Stücklänge 3.000 mm)</p>
 <p>Sockelprofil Friesland Golden Oak</p>	<p>10,95 €/m (Stücklänge 3.000 mm)</p>
 <p>Abschlusslisene Friesland Golden</p>	<p>13,50 €/m (Stücklänge 3.000 mm)</p>
 <p>Zwischenlisene Friesland Golden Oak</p> <p>Stahl-Flachtafel „Golden Oak“ 1.245 mm breit</p>	<p>16,90 €/m (Stücklänge 3.000 mm)</p> <p>28,80 €/m² (Stücklänge 3.000 mm)</p>
<p>Formteil-Bohrschraube Bohrschraube 4,8 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Stahl-Formteilen.</p>  	<p>-,22 €/Stück</p>

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Wolfsburg

mit sichtbarer Befestigung



CE



Deckhöhe 310 mm
oder 210 mm
oder 150 mm
oder 110 mm




16 nussbraun



04 ziegelrot




15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic



08 dunkelsilber




80 reinweiß



20 chromoxidgrün



03 pfannenrot*










07 schwarz*

- Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ Strukturlack*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3105
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm
 Gewicht: ca. 3,2 kg/m² bei 310 mm Paneelhöhe
 ca. 3,6 kg/m² bei 210 mm Paneelhöhe
 ca. 4,0 kg/m² bei 150 mm Paneelhöhe
 ca. 4,5 kg/m² bei 110 mm Paneelhöhe
 Profillängen: 500 – 3.000 mm
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von unten nach oben
 Sondermaße und weitere Farben

Korrugal®



Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	farbig
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	 <p>-,41 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	 <p>9,95 €/Stück</p>

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Wolfsburg	11,95 €/m
	unterer Paneelabschluss Wolfsburg	14,50 €/m
	Abschlusslisene Wolfsburg	14,90 €/m
	Zwischenlisene Wolfsburg	18,90 €/m
	Ecklisene Wolfsburg (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit		38,00 €/m² (Stüklänge 2.000 mm)

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Hamburg

mit verdeckter Befestigung



CE



Deckhöhe 266 mm
oder 166 mm
oder 106 mm




16 nussbraun



04 ziegelrot



15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic




08 dunkelsilber



80 reinweiß



20 chromoxidgrün





03 pfannenrot*








07 schwarz*

- Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ Strukturlack*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3105
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm
 Gewicht: ca. 3,7 kg/m² bei 266 mm Paneelhöhe
 ca. 4,5 kg/m² bei 166 mm Paneelhöhe
 ca. 5,6 kg/m² bei 106 mm Paneelhöhe
 Profillängen: 500 – 3.000 mm
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von oben nach unten
 Sondermaße und weitere Farben



Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	blank
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	<p></p> <p>-,32 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	<p></p> <p>9,95 €/Stück</p>

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Hamburg	14,50 €/m
	unterer Paneelabschluss Hamburg	18,90 €/m
	Abschlusslisene Hamburg	14,90 €/m
	Zwischenlisene Hamburg	18,90 €/m
	Ecklisene Hamburg (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit		38,00 €/m ² (Stücklänge 2.000 mm)

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Bremen

mit verdeckter Befestigung



CE



Deckhöhe 266 mm
oder 166 mm
oder 106 mm




16 nussbraun



04 ziegelrot




15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic




08 dunkelsilber



80 reinweiß



20 chromoxidgrün



03 pfannenrot*









07 schwarz*

- Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ Strukturlack*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3105
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm
 Gewicht: ca. 3,7 kg/m² bei 266 mm Paneelhöhe
 ca. 4,5 kg/m² bei 166 mm Paneelhöhe
 ca. 5,6 kg/m² bei 106 mm Paneelhöhe
 Profillängen: 500 – 3.000 mm
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von oben nach unten
 Sondermaße und weitere Farben

Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite


Befestigung auf Holz	blank
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	<p>-,32 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	<p>9,95 €/Stück</p>




Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Bremen	15,90 €/m
	unterer Paneelabschluss Bremen	17,50 €/m
	Abschlusslisene Bremen	14,90 €/m
	Zwischenlisene Bremen	18,90 €/m
	Ecklisene Bremen (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit		38,00 €/m² (Stüklänge 2.000 mm)

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Hannover

mit verdeckter Befestigung



Deckhöhe 255 mm
oder 155 mm




16 nussbraun



04 ziegelrot



15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic



08 dunkelsilber



80 reinweiß



20 chromoxidgrün





03 pfannenrot*








07 schwarz*

- Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metallack / 25 µ Strukturlack*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3105
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm
 Gewicht: ca. 3,9 kg/m² bei 255 mm Paneelhöhe
 ca. 4,8 kg/m² bei 155 mm Paneelhöhe
 Profillängen: 500 – 3.000 mm
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von unten nach oben
 Sondermaße und weitere Farben



Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	blank
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	 <p>-,32 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	 <p>9,95 €/Stück</p>


Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Hannover	14,50 €/m
	unterer Paneelabschluss Hannover	14,50 €/m
	Abschlusslisene Hannover	14,90 €/m
	Zwischenlisene Hannover	18,90 €/m
	Ecklisene Hannover (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit		38,00 €/m ² (Stüklänge 2.000 mm)

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Emden

mit verdeckter Befestigung



CE



16 nussbraun



04 ziegelrot



15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic



08 dunkelsilber




80 reinweiß




20 chromoxidgrün



17 stucco-braun*





09 stucco-rot*








21 stucco-schwarzgrau*

- Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ TopCoat*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3005
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm (Metalllack) / 0,7mm (Polyester)
 Gewicht: ca. 4,3 kg/m² / ca. 3,3 kg/m²
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von oben nach unten
 Sondermaße und weitere Farben



Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	blank
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	<p></p> <p>-,32 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	<p></p> <p>9,95 €/Stück</p>


Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Emden	14,50 €/m
	unterer Paneelabschluss Emden	10,50 €/m
	Abschlusslisene Emden	14,90 €/m
	Zwischenlisene Emden	18,90 €/m
	Ecklisene Emden (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit „25 µ TopCoat“ 1.230 mm breit		38,00 €/m² (Stüklänge 2.000 mm)

Aluminium-Fassadenpaneel Korrugal® Oldenburg

mit verdeckter Befestigung



CE




16 nussbraun



04 ziegelrot




15 rotbraun



30 anthrazitgrau



06 silbermetallic




08 dunkelsilber



80 reinweiß



20 chromoxidgrün



17 stucco-braun*





09 stucco-rot*








21 stucco-schwarzgrau*

Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ TopCoat*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3005
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm (Metalllack) / 0,7mm (Polyester)
 Gewicht: ca. 5,1 kg/m² / ca. 4,0 kg/m²
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von unten nach oben
 Sondermaße und weitere Farben



Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	blank
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	<p> -,32 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	<p> 9,95 €/Stück</p>

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!		farbig
	oberer Paneelabschluss Oldenburg	15,90 €/m
	unterer Paneelabschluss Oldenburg	15,90 €/m
	Abschlusslisene Oldenburg	14,90 €/m
	Zwischenlisene Oldenburg	18,90 €/m
	Ecklisene Oldenburg (zweiteilig)	25,90 €/m
Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit „25 µ TopCoat“ 1.230 mm breit		38,00 €/m² (Stücklänge 2.000 mm)



Aluminium-Fassadenprofil Korrugal® Friesland

mit sichtbarer Befestigung








Einsatzbereich: vorgehängte hinterlüftete Fassade
 Oberfläche: Metalllack / 25 µ TopCoat*
 Legierung: EN AW-3004 / EN AW-3005
 Materialdicke: 0,9 / 1,0 mm (Metalllack) / 0,7mm (Polyester)
 Gewicht: ca. 2,3 kg/m² / ca. 2,9 kg/m²
 max. Stützweite: 800 mm
 Verfügbarkeit: ca. 2-3 Wochen
 Besonderheiten: Verlegerichtung von unten nach oben

Korrugal®
 Aluminium von seiner schönsten Seite

Befestigung auf Holz	farbig
<p>Edelstahl-Bohrschraube Edelstahl-Bohrschraube 6,5 x 38 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 16 mm.</p>	 <p>-,41 €/Stück</p>
<p>Schraubhülse Schraubhülse mit Klemmvorrichtung</p>	 <p>9,95 €/Stück</p>

Die Befestigungsanzahl beträgt ca. 5-6 Stück/m².

Formteile nach Wunsch auf Anfrage!	farbig
 <p>Eckwinkel Friesland</p>	14,95 €/m
 <p>Sockelprofil Friesland</p>	11,95 €/m
 <p>Abschlusslisene Friesland</p>	14,90 €/m
 <p>Zwischenlisene Friesland</p> <p>Aluminium-Flachtafel „Metallack“ 1.250 mm breit „25 µ TopCoat“ 1.230 mm breit</p>	18,90 €/m 38,00 €/m ² (Stücklänge 2.000 mm)
<p>Aluminium-Bohrschraube für Formteile Aluminium-Bohrschraube 5,6 x 20 mm mit Scheibe und EPDM-Dichtung 14 mm zur Befestigung von Aluminium-Formteilen.</p> 	-,38 €/Stück